



UPUTE ZA MONTAŽU TUŠ VRATA I TUŠ KABINE

BP40P2+BP40F1

BP40P2





Opće informacije

Molimo Vas da odmah po primitku pregledate proizvod na oštećenja tijekom transporta, nedostajuće pakete/dijelove ili greške u proizvodnji.

Naknadno prijavljena oštećenja ne mogu se prihvatiti. Molimo Vas da s proizvodom rukujete pažljivo, izbjegavajući udarce i potrese sa svih strana i rubova stakla.

Napomena: Sigurnosno staklo se ne može ponovno obrađivati.

▶ - Molimo Vas da pažljivo pročitate ove upute prije početka ugradnje.

- Poseban oprez potreban je prilikom bušenja zidova kako biste izbjegli skrivene cijevi ili električne kabele.

- Napomena: ovaj proizvod je težak i potrebne su dvije osobe za ugradnju.

Upute za naknadnu njegu

- Nakon upotrebe, tuš kabinu treba očistiti sapunom i vodom. To je posebno važno u područjima s tvrdom vodom gdje se mogu taložiti netopljive soli kamenca.

- Ne smiju se koristiti sredstva za čišćenje grube ili abrazivne prirode. Treba paziti da se izbjegne kontakt s jakim kemikalijama poput organskih otapala i sredstava za skidanje boje.

- Sredstva za čišćenje stakla mogu se koristiti, ali s oprezom, u slučaju sumnje obratite se proizvođaču dotičnog sredstva za čišćenje.

-


Molimo Vas da sačuvate ove upute za naknadnu njegu i detalje o korisničkoj službi

POTREBAN ALAT

OPIS	SLIKA
Metar	
Libela	
Olovka	
Svrdlo Ø6mm/Ø3mm	
Ploča debljine 20 mm	
Zaštitne naočale	

OPIS	SLIKA
Bušilica	
Čekić	
Odvijac križni	
Imbus	
Silikonsko brtvilo	
Radne rukavice	
Zaštitna obuća	


UPUTE ZA MONTAŽU-CRTEŽ




NE.	Opis	KOL	Dijagram
1	Tipla	8	
2	Metrički vijak (3,9x30)	16	
3	Poklopac s navojem	14	
4	Metrički vijak (3,9x8)	8	
5	Fiksno staklo	1	
6	Pokretno staklo	1	
7	Zidni profil	1	
8	Brtva	2	
9	Klizna staza	2	
10	Gumeni blok	2	
11	Stezaljka za staklo	NN 2	

NE.	Opis	KOL	Dijagram
12	Brtva	2	
13	Gornji kotaci	2	
14	Magnetska brtva	1	
15	Zidni profil	1	
16	Poklopac za profil	2	
17	Zidni profil	2	
18	Donji kotaci	2	
19	Ručka	1	
20	Gumena traka	1	
21	Alat za instalaciju	1	
22	Metrički vijak (3,9x8)	2	


Korak 1




Korak 2




3. korak




Korak 4




Korak 5




Korak 6




Korak 7




Korak 8




Korak 9



Korak 10




Korak 11



Ostavite 24 sata da se silikon osuši prije upotrebe.
Silikon samo na vanjskom rubu


UPUTE ZA MONTAŽU-CRTEŽ




NE.	Opis	QTY dijagram	
1	Zidno sidro	co	
2	Metrički vijak (3,9x30)	16	
3	Poklopac s navojem	14+3	
4	Metrički vijak (3,9x8)	8+3	
5	Fiksno staklo	1	
6	Pokretno staklo	1	
7	Zidni dovratnik	1	
8	Traka za ljepilo	2	
9	Klizna staza	2	
10	Gumeni blok	2	
11	Stezaljka za staklo	2	

NE.	Opis	KOL	Dijagram
12	Traka za zadržavanje vode		
13	Kolotura (gore)	NN 2	
14	Magnetna ljepljiva traka	1	
15	Zidni	1	
16	dovratnik Ukrasni	3	
17	Zidni dovratnik	2 NN	
18	Kolotura (dolje)	2	
19	Ručka	1	
20	Gumena traka	1	
21	Alat za instalaciju	1	
22	Metrički vijak (3,9xX8)	2	
23	Fiksno staklo	1	






Korak 1




Korak 2




3. korak




Korak 4




Korak 5




Korak 6




Korak 7





Korak 8



Korak 9



Korak 10



Ostavite 24 sata da se silikon osuši prije upotrebe.
Silikon samo na vanjskom rubu