


UPUTE ZA MONTAŽU TUŠ KABINE

BP4654



- Opće informacije

Molimo vas da odmah po primitku pregledate proizvod na oštećenja tijekom transporta, nedostajuće pakete/dijelove ili greške u proizvodnji. Oštećenja prijavljena kasnije ne mogu se prihvatiti. Molimo vas da proizvodom rukujete pažljivo, izbjegavajući udarce i potrese sa svih strana i rubova stakla.







Napomena: Sigurnosno staklo se ne može ponovno obrađivati.


- Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije početka ugradnje.
- Poseban oprez potreban je prilikom bušenja zidova kako biste izbjegli skrivene cijevi ili električne kabele.
- Napomena: ovaj je proizvod težak i za ugradnju su potrebne dvije osobe.

Upute za naknadnu njegu

- Nakon upotrebe, tuš kabinu treba očistiti sapunom i vodom. To je posebno važno u područjima s tvrdom vodom gdje se mogu taložiti netopljive soli kamenca i nakupljati
- Ne smiju se koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže zrna ili su abrazivna svojstva. Treba paziti da se izbjegne kontakt s jakim kemikalijama poput organskih otapala i sredstava za skidanje.
- Sredstva za čišćenje stakla mogu se koristiti, ali s oprezom. U slučaju sumnje obratite se proizvođaču dotičnog sredstva za čišćenje.
- Molimo sačuvajte ove upute za naknadnu njegu i detalje o korisničkoj službi.

POTREBAN ALAT


OPIS	SLIKA	OPIS	SLIKA
Metar		Bušilica	
Libela		Odvijač ravni	
Olovka		Odvijač križni	
Svrdlo od 06 mm		Čekić	
Svrdlo Ø3 mm		Silikonsko brtvilo	





Br.	Opis	KOL	Dijagram
1	Zidni profil	2	
2	Fiksna staklo	2	
3	Zidna tipla	8	
4	Vertikalna brtva za fiksno staklo	2	
5	Vertikalna brtva za pokretno staklo	2	
6	Viják (3,9x40)	8	
7	Brtvena traka	2	
8	Vijak (3,9x10)	16	
9	Poklopac s navojem	4	
10	Donji kotačić	4	

Br.	Opis	KOL	Dijagram
11	Čep	8	
12	Gornji i donji profil	2	
13	Graničnik za staklo	4	
14	Magnetna brtva	2	
15	Ručka	2	
16	Pokretno staklo	2	
17	Poklopac zidnog profila	2	
18	Gornji kotačić	4	


Korak 1



Korak 2




Korak 3




Korak 4


4.1





4.2




4.3




4.4




Korak 5





Korak 6




Korak 7



Korak 8



24H



Silikon se nanosi samo na vanjskom rubu